

喪主及び葬祭業者 様

火葬場使用についてのお願い

桜井市火葬場では、火葬炉内での爆発事故等を防止する為、葬儀の際に棺に入れる副葬品(故人の愛用品や思い出の品)の制限をお願いしています。

缶飲料やスプレー缶等は爆発を起こし、火葬従事者が怪我をしたり、火葬炉を傷めたりする恐れがあります。これらが原因で火葬時間が長くなり、焼骨が損傷、変色する事もあり、ご遺族の方々にとりましても思わぬ結果となってしまうことがあります。このような事態を防ぐため、下記のような副葬品を棺の中へ納められないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、ドライアイスは、燃烧の妨げとなるので、ご入場の際は、出来るだけ棺から取り出してください。

《例》 例を以下に示しますが、これ以外にも類似の物は納めにならないようお願いいたします。

品目	考えられる障害
爆発物(ペースメーカー、缶飲料、スプレー缶、ライター、電池、腕時計、カメラ、携帯電話、補聴器)	焼骨の損傷や変色 炉内での爆発
カーボン製品(杖、釣竿、ゴルフクラブ、ラケット、竹刀、その他危険物)	火葬炉損傷
ガラス製品(ビン、鏡、陶器、メガネ等)	焼骨の損傷や変色
金属製品(MD 及び CD、傘、義手・義足、指輪等、金属のついた不燃物等)	炉内台車への焼き付き
ビニール製品(ハンドバッグ、靴、玩具等)	焼骨の損傷や変色
化学合成繊維製品(衣類、寝具、敷物等)	ばい煙、有毒ガス、悪臭の発生
発砲スチロール製品(枕、緩衝材、パッキング等)	
プラスチック製品、その他(ゴルフボール)	
果物(スイカ、メロンなど大きな果物類)	焼骨の損傷や変色
書籍(辞典、アルバムなどの厚みのある書籍類、多量の紙を使用したもの)	燃烧の妨げによる火葬時間の延長
大型繊維製品(衣類の納めすぎ、大きなぬいぐるみ等)	
ドライアイス、保冷剤	酸素不足による不完全燃烧

※上記以外にも類似の物は納めにならないようお願いいたします。

※ペースメーカー等を装着されている場合は、爆発する恐れがあり、焼骨の損傷につながりますので、医師と相談し、事前に取り外しをお願いいたします。

◎ご遺体を火葬場へお送りされる時は、**火葬場使用許可書**をご持参ください

◎火葬後発行される**火葬証明書**は、お骨を墓地に納める時と、宗教本山等に分骨されるときに必要ですので、コピーは大切に保管しておいてください。

※再発行はできません