

# 経営比較分析表（令和6年度決算）









奈良県 桜井市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡当たり家庭料金(円)
-	64.45	5.69	87.00	3,080




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
54,272	98.91	548.70
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
3,076	0.71	4,332.39

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
[ ] 令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率が収支判断基準である100%を昨年度は下回っていたが、今年度は上回っており、将来的にも上回っていきけるように計画をもって下水道事業を実施していく。  
 ②累積欠損金は少ない。  
 ③④流動比率は類似団体と比較して悪い水準にあるが、企業債残高対事業規模比率は類似団体と比較して低く抑えられている。現在公共下水道における下水道未普及解消事業を重点的に取り組んでおり、特定環境保全公共下水道にかかる起債償還費が減少傾向にあることが要因として挙げられる。しかし、下水道事業全体として悪い水準にあり、借換の実施等や使用料の増額をはかることで、将来的には流動比率ならびに企業債残高対事業規模比率の構造の改善をめざす。  
 ⑤経費回収率は収支判断基準である100%を下回っており、下水道使用料だけでは経費を回収できていない状態となっている。  
 ⑥汚水処理原価については類似団体に比べ低い傾向にあり、汚水処理に係るコストが低い状態となっているが、下水道事業全体としては、類似団体に比べ高い傾向にあり、汚水処理に係るコストが高い状態となっていることに留意したい。  
 ⑧水洗化率については類似団体に比べて低く、下水道に未接続世帯が多くあるため、費用対効果の低い状態であり、人口減少及び高齢化により下水道への接続数が増えないことも要因として挙げられる。

### 2. 老朽化の状況について

桜井市の特定環境保全公共下水道事業は昭和52年に建設を開始しており、もっとも古い管渠は47年を経過しているが、下水道管渠の耐用年数は50年であるため現在は耐用年数内である。しかし、2年後には耐用年数を超える管渠も発生するため、順次更新や長寿命化対策が必要となる見込みである。令和元年度において、ストックマネジメント計画を策定し、計画に沿った管渠やマンホールポンプの調査ならびに修繕改築工事を順次実施していく。

### 全体総括

本市の特定環境保全公共下水道事業は桜井市北部の平野部の比較的狭い範囲の事業特性のため、建設投資効果は高い。水洗化率の向上については普及啓発を行い収入の増加につなげる。また、令和元年10月に使用料の改定を実施し営業収益は増加したものの、健全な事業運営、管渠老朽化に伴う更新需要や長寿命化が必要となっていくことから、今後も適正な使用料改定を実施し、収入の確保を図りながら事業を見直し、支出の削減につとめることで、持続可能な運営をめざす。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。